

## Intel® 无风扇工业平板



## Features

- 基于 Intel 处理器的无风扇系统
- 10.4" 350 nits 800x 600 LED 屏
- 4 个 USB 2.0, 4 个 COM, COM1 带电, 1 组 GPIO 接口, 并口可选, RS422/485 可选
- 铝合金前面板边缘设计
- 五线电阻式触摸屏
- 深蓝宇系统还原技术, 深蓝宇应急系统恢复技术
- 整机无线缆设计
- 前面板符合 IP 64 规范
- 可安装 WIN7 WIN8 WIN10 LINUX 操作系统

## 产品规格:

型号	PPC-8510A
机箱颜色	磨砂白, 可定制黑色
材质	铝合金坚固型前面板, 机身背部采用大面积无风扇板金散热
处理器	板载 Intel® ATOM N2600, 可选板载 Intel® Bay Trail 系列 CPU, 支持 Intel® J1900 N2807 或板载 Intel® Core 4 <sup>th</sup> /5 <sup>th</sup> 系列 CPU, 支持 Core i3/i5/i7
系统内存	板载 4G 内存
系统存储	1*M-SATA 32GSSD 笔记本硬盘、1*SATA 2.5 寸硬盘 (容量可选)
I/O 接口	USB: 外置 4×USB 2.0 接口
	串口 (COM 口): 4×RS232, RS422/485 可选
	显示: 1 个 VGA, 1 个 HDMI, 可实现双显
	LAN (网口): 2×REL8111E 千兆网口
	声卡: Line out/Line in
电源	采用航空插头电源接口, 标准的 DC12V (可宽压)
尺寸	324mm (长) *253mm (宽) *60mm (高) 毫米
重量	2.8KG
显示器	10.4' 寸 350 nits 800 x 600 LED 屏
触摸屏	五线电阻式触摸屏
操作系统	Windows 7/ Windows 8/ Windows 10/ Linux
工作温度	-10°C ~60°C (宽温可选)

PPC-8510A

<http://www.lanrry.com>



PPC-8510A

产品尺寸图

